



効きめ鮮やか、 畑いきいき

センコル® 水和剤

一年生雑草に高い効果。

- ツユクサ、ハコベ、シロザ、イヌタデ、ナギナタコウジュなど広葉雑草やノビエ、メヒシバなどイネ科雑草など多くの畑地一年生雑草に有効です。
- 対象作物に対する選択性が優れるので薬害がほとんどなく、また作物の植付時から萌芽時（雑草の発生前～3、4葉期）まで幅広く散布することができます。

一回で長く効く



アスパラガス畑のこんな雑草を幅広く防除！



ツユクサ



イヌタデ




ハコベ



シロザ



メヒシバ



スベリヒコ



アオビユ

■ センコル水和剤10アール当たり100g使用した場合の除草効果

ツユクサ	◎	スカシタゴボウ	◎	イヌビユ	◎
メシバ	○	ハコベ	◎	シロザ	◎
ノビエ	○	ツユクサ	◎	イヌタデ	◎
スズメノカタビラ	○	スベリヒユ	◎	オオイヌタデ	○
ノボロギク	◎	アオビユ	◎	ホオズキ類	△

- センコルは、雑草の根または茎葉から吸収され、光合成を阻害することによって、殺草作用を発揮します。
- 通常、雑草が本剤を吸収してから1週間位で効果が発現し始め、効果完成には2～3週間要します。
- 雑草の処理適期としては発生前から4、5葉までに使用して下さい。

◎ 90～100%除草 ○ 75～89%除草 △ 75%以下除草

■ センコル水和剤の上手な使い方

グリーンアスパラガスの場合

(使用量：100g/10a)

萌芽前処理 萌芽始期処理 収穫打切り後処理

※萌芽前～萌芽始期または収穫打切り後に使用できます。

収穫打切り後は擬葉展開前に散布して下さい。

ホワイトアスパラガスの場合

(使用量：100g/10a)

培土後処理 培土くずし後処理

※培土後と培土くずし後に使用できます。

培土くずし後は擬葉展開前に散布して下さい。

■ 適用雑草および使用方法

(2017年3月現在の登録)

作物名	適用雑草名	使用時期	適用壌土	10アール当たり使用量		使用回数*	使用方法	適用地帯
				薬量(g)	希釈水量(L)			
アスパラガス	一年生雑草	萌芽前～萌芽始期 又は 収穫打切り後 (雑草発生前～) 4、5葉期	砂壤土～ 埴土	100～150	100	1回	雑草茎葉散布 または 全面土壌散布	全域

*印は収穫物への残留回避のため、本剤およびそれぞれの有効成分を含む農薬の総使用回数の制限を示す。

■ 使用上の注意事項

- 土壌の乾燥が続く場合には土壌散布は効果が低下しますので、雑草の発生後に茎葉散布して下さい。
- 有機含量の低い土壌や砂質土壌では薬害を生ずる恐れがありますので使用しないで下さい。
- 激しい降雨の予想される場合は使用を避けて下さい。
- アスパラガスの収穫打ち切り後に使用する場合は、培土崩し後または中耕後に散布して下さい。

- 本剤は適用作物以外の作物には薬害を生ずる恐れがありますので、それらが付近にある場合にはかからないように注意して散布して下さい。
- 蚕に対して影響がありますので、周辺の桑葉にはかからないようにして下さい。
- 本剤の使用に当たっては使用量、使用時期、使用方法などを誤らないように注意し、とくに初めて使用する場合には病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。
- 水源池等に本剤が飛散・流入しないよう十分注意して下さい。

■ 安全使用上の注意事項

- 誤飲、誤食などのないよう注意して下さい。誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の手当を受けて下さい。本剤使用中に身体に異常を感じた場合には直ちに医師の手当を受けて下さい。
- 粉末は眼に対して刺激性がありますので眼に入らないよう注意して下さい。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けて下さい。
- 散布の際は農業用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用して下さい。作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをして下さい。
- 公園、堤とう等で使用する場合は、散布中および散布後（少なくとも散布当日）に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払って下さい。

- 使用残りの薬剤は必ず安全な場所に保管して下さい。
- 水産植物（藻類）に影響を及ぼす恐れがありますので、河川、養殖池等に飛散、流入しないように注意して使用して下さい。
- 使用残りの薬剤が生じないように調製を行い、使いきって下さい。散布器具および容器の洗浄水は、河川等に流さないで下さい。また、空容器、空袋等は、水産動植物に影響を与えないよう適切に処理して下さい。
- 直射日光を避け、なるべく低温で乾燥した場所に密封して保管して下さい。

● 使用前にはラベルをよく読んで下さい。 ● ラベルの記載以外には使用しないで下さい。 ● 本剤は小児の手の届く所には置かないで下さい。