



小麦の総合殺菌剤

バラライカ[®] BALALAIKA_B 水和剤

私の音色で穂もキレテ!!



黒点病・ふ枯病
に適用拡大

製品情報はこちら



無人航空機による散布も可能に



©バラライカはホクサン(株)の登録商標

殺菌剤 バラライカ[®] BALALAIKA^B 水和剤

農林水産省登録 第24095号

有効成分：キャプタン……50.0%

殺菌剤分類 M4

テブコナゾール…10.0%

殺菌剤分類 3

毒性：普通物（毒劇物に該当しないものを指している通称）

特長

- ◆ 赤かび病フザリウム菌に効果の高いテブコナゾールと、ニバーレ菌に効果の高いキャプタンの混合剤です。
- ◆ DON(カビ毒の一種)生成とニバーレ菌の同時防除が可能です。
- ◆ 開花期に本剤を使用することで、安定した防除効果を示します。

適用病害および使用方法

2024年2月現在の登録内容

作物	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	使用方法	使用方法*		
						本剤	キャプタン	テブコナゾール
小麦	赤かび病	500倍	60~150ℓ/10a	収穫 14日前まで	散布 無人航空機 による散布	2回	4回	3回 (根雪前は1回、 融雪後は2回)
	赤さび病	125倍	25ℓ/10a					
	黒点病	4倍	0.8ℓ/10a					
	黒変病	8倍	1.6ℓ/10a					
	うどんこ病							
	ふい枯病							
	葉枯症							

*印は収穫物の残留回避のため、本剤およびそれぞれの有効成分を含む農薬の総使用回数の制限を示します。

体系防除例

使用時期	6月中旬(開花期)	2回目	3回目	4回目
推奨体系	プロライン [®] フロアブル	慣行剤	バラライカ [®] B水和剤	—

病害の発生状況によっては4回目の防除が省けます。

®プロラインはバイエルグループの登録商標

注意事項

- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきって下さい。
- 石灰硫黄合剤、ポルドー液等のアルカリ性薬剤およびマシン油乳剤との混用はさけて下さい。
- 周辺農作物に対して薬害を生じるおそれがあるので、付近にある場合はかからないように注意して下さい。
- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにして下さい。
- 希釈倍数125倍で散布する場合は、少量散布に適合したノズルを装着した乗用型の速度連動式地上液剤散布装置を使用して下さい。
- 本剤を無人航空機による散布に使用する場合は、次の注意を守って下さい。
 - ① 散布は各散布機種種の散布基準に従って実施して下さい。
 - ② 散布にあつては、散布機種種に適合した散布装置を使用して下さい。
 - ③ 散布中、薬液が漏れないように機体の散布用配管その他散布装置の十分な点検を行って下さい。
 - ④ 散布薬液の飛散によって動植物および自動車の塗装等へ影響を与えないよう散布地域の選定に注意し、散布区域内の諸物件に十分留意して下さい。
 - ⑤ 水源地、飲料用水等に本剤が飛散・流入しないように十分注意して下さい。
 - ⑥ 散布終了後、機体の散布装置は十分洗浄し、薬液タンクの洗浄廃液は安全な場所に処理して下さい。また使用後の空の容器は放置せず、安全な場所に廃棄して下さい。
 - ⑦ 特定の農薬(混用可能が確認されているもの)を除いて原則として他の農薬との混用は行わないで下さい。
- 本剤の使用に当っては使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には、病虫害防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。
- 誤飲、誤食などのないよう注意して下さい。誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の担当を受けさせて下さい。本剤使用中に身体に異常を感じた場合には直ちに医師の担当を受けて下さい。
- 本剤は眼に対して強い刺激性があるので、眼に入らないよう注意して下さい。眼に入った場合には直ちに十分に水洗し、眼科医の担当を受けて下さい。
- 本剤は皮膚に対して弱い刺激性があるので、皮膚に付着しないよう注意して下さい。付着した場合には、直ちに石けんでよく洗い落して下さい。
- 散布液調製時および散布の際は保護眼鏡、農業用マスク、不浸透性手袋、不浸透性防除衣などを着用するとともに、保護クリームを使用して下さい。作業後は直ちに身体を洗い流し、洗眼・うがいをするとともに衣服を交換して下さい。
- 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯して下さい。
- かぶれやすい体質の人は作業に従事しないようにし、施用した作物等との接触をさけて下さい。
- 夏期高温時の使用をさけて下さい。
- 使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきって下さい。散布器具および容器の洗浄水は、河川等に流さないで下さい。また、空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理して下さい。
- 直射日光をさけ、なるべく低温で乾燥した場所に密封して保管して下さい。

●使用前にはラベルをよく読んで下さい。 ●ラベルの記載以外には使用しないで下さい。 ●本剤は小児の手の届く所には置かないで下さい。



バイエル クロップサイエンス株式会社

東京都千代田区丸の内1-6-5 〒100-8262 <https://cropscience.bayer.jp/>

お客様相談室 ☎0120-575-078 9:00~12:00,13:00~17:00
土日祝日および会社休日を除く

F-2123 24.02.73ジプロ