

脱重たい 宣言!!


センチウ防除 軽量化計画



フロアブルでも
やっぱり“いいね”



《2haの圃場を使用する場合の例》



保管が省スペースになり、運搬作業が楽に

- 軽量、省スペース。持ち運びやすいフロアブル製剤です。
- 臭気が少なく、人や環境生物への影響が小さい薬剤です。
- 各センチウ類に優れた効果を発揮し、収量や品質の向上が期待できます。



製品情報はこちら

ビーラム® プライム
フロアブル




適用害虫および使用方法

2024年4月現在の登録内容

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	フルオピラムを含む農薬の総使用回数
ばれいしょ	ネコブセンチュウ	400倍	100ℓ/10a	植付前	1回	全面散布後 土壌混和	1回
		200倍	50ℓ/10a				
かんしょ		400倍	100ℓ/10a				
		200倍	50ℓ/10a				
		16倍	4ℓ/10a				
にんじん		400倍	100ℓ/10a	は種前			
	200倍	50ℓ/10a					
だいこん	ネコブセンチュウ	400倍	100ℓ/10a	は種前			
	ネグサレセンチュウ	200倍	50ℓ/10a				

上手な使い方

均一な散布、十分な土壌混和



注意事項

- 散布液調製時には、容器を数回振ってよく攪拌してから量を計って下さい。
- 調製した薬液はよく攪拌し、調製した当日に使い切ってください。
- 本剤を無人航空機による全面散布後土壌混和に使用する場合は次の注意事項を守ってください。
 - 1) 散布は散布機種種の散布基準に従って実施して下さい。
 - 2) 散布に当っては散布機種種に適合した散布装置を使用して下さい。
 - 3) 散布中、薬液の漏れのないように機体の散布配管その他散布装置の十分な点検を行ってください。
- 蚕に対して影響を及ぼすおそれがあるので、養蚕で使用する桑葉にかからないようにして下さい。
- 間引き菜、つまみ菜に使用しないで下さい。
- 本剤の使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法等を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。
- 誤飲などのないよう注意して下さい。本剤使用中に身体に異常を感じた場合には直ちに医師の手当を受けて下さい。
- 本剤は眼に対して弱い刺激性があるので眼に入らないよう注意して下さい。眼に入った場合には直ちに水洗して下さい。
- 使用の際は農業用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用して下さい。作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをして下さい。
- 直射日光を避け、食品と区別して、なるべく低温な場所に密栓して保管して下さい。

● 使用前にはラベルをよく読んで下さい。 ● ラベルの記載以外には使用しないで下さい。 ● 本剤は小児の手の届く所には置かないで下さい。

バイエル クロップサイエンス株式会社

東京都千代田区丸の内1-6-5 〒100-8262 <https://cropscience.bayer.jp/>

お客様相談室 ☎0120-575-078 9:00~12:00, 13:00~17:00
土日祝日および会社休日を除く