



アドマイヤー®プラス フロアブル



チャノキイロアザミウマ



ワタアブラムシ



チャバネアオカメムシ




ミカンハモグリガ

A+ アドマイヤー® プラス

夏場で決まる！
チャノキ防除の強力助っ人
アドマイヤー®「プラス」で決める！

6月中旬～7月の
散布がおすすめ！

新発売



手ごわいチャノキイロアザミウマも、しっかり防除。
みかん畑の夏場のお悩みは、アドマイヤー®「プラス」ですっきり解消。
すくすくきれいなみかんの収穫にお役に立ちます！

特長① 作用性の異なる殺虫剤の混合剤で、従来の薬剤に感受性の低下したチャノキイロアザミウマに対して優れた効果を発揮します。

特長② 幅広い殺虫スペクトラムを有し、6～7月のチャノキイロアザミウマの対策剤として、アブラムシ類、ミカンハモグリガとの同時防除が可能です。



適用害虫および使用方法


2019年9月現在の登録内容

作物名	適用害虫名	希釈倍数(倍)	10アール当り使用液量(ℓ)	使用時期※	使用回数※			使用方法
					本剤	イミダクロプリド	エチプロール	
かんきつ	アザミウマ類 アブラムシ類 カメムシ類 コナカイガラムシ類 ミカンハモグリガ ミカンバエ成虫 ゴマダラカミキリ成虫	2,000	200~700	21日	2回	3回	2回	散布


※印は収穫物の残留回避のため、その日まで使用できる収穫前の日数と、本剤およびそれぞれの有効成分を含む農薬の総使用回数の制限を示します。

上手な使い方

チャノキイロアザミウマの防除が最も重要な時期にあたる、6月~7月の対策剤として最適です。



試験成績



混用事例

以下の薬剤との混用で問題はありませんでした。

【殺虫剤】

アブロードエースフロアブル	アブロード水和剤	エクシレルSE
オマイト水和剤	カスケード乳剤	カネマイトフロアブル
コロマイト水和剤	サンマイト水和剤	スプラサイド乳剤40
ダニゲッターフロアブル	トランスフォームフロアブル	ハーベストオイル

【殺菌剤】

アリエッティ水和剤	イオウフロアブル	エムダイファー水和剤
ジマンダイセン水和剤	ジャストフィットフロアブル	ストロビードライフロアブル
デランフロアブル	ナティープフロアブル	ナリアWDG
ファンタジスタ顆粒水和剤	フロンサイドSC	ランマンフロアブル
ロプラール水和剤		

※各混用例の薬剤は品種、栽培条件、気象条件などによって異なる場合がありますので、あくまで目安としてください。

【展着剤】

アピオン-E	まくびか
--------	------

品種薬害事例

以下の品種では薬害が認められた事例はありません。

青島温州	湘南ゴールド	甘夏
豊福早生	伊予柑	南柑20号
大津1号	林温州	興津早生
宮川早生	川野なつだいだい	宮内伊予柑

注意事項

- 使用量に合わせ秤量、または薬液を調整し、使いきって下さい。
- 使用前によく振ってから使用して下さい。
- 蚕に対して長期間毒性がありますので、絶対に養蚕にかからないようにして下さい。
- ミツバチに対して影響がありますので、以下のことに注意して下さい。
 - ① ミツバチの巣箱およびその周辺にかからないようにして下さい。
 - ② 関係機関(都道府県の農業指導部局や地域の農業団体等)に対して、周辺で養蜂が行われているかを確認し、養蜂が行われている場合は、関係機関へ農業使用に係る情報を提供し、ミツバチの危害防止に努めて下さい。
- 適用作物群に属する作物またはその新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用して下さい。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。
- 医薬用外劇物。取扱いには十分注意して下さい。誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の手当を受けさせて下さい。本剤使用中に身体に異常を感じた場合には直ちに医師の手当を受けて下さい。
- 散布の際は防護マスク、手袋、不浸透性防除衣などを着用して下さい。作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをして下さい。
- 使用残りの薬液が生じないように調整を行い、使いきって下さい。散布器具および容器の洗浄水は、河川等に流さないで下さい。また、空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理して下さい。

● 使用前にはラベルをよく読んで下さい。 ● ラベルの記載以外には使用しないで下さい。 ● 本剤は小児の手の届く所には置かないで下さい。

バイエル クロップサイエンス株式会社

東京都千代田区丸の内1-6-5 〒100-8262 <https://cropsience.bayer.jp/>

お客様相談室 ☎0120-575-078 9:00~12:00、13:00~17:00 土・日・祝日を除く