



オンリーワン[®] フロアブル

ものを言うこの一本

茶・落葉果樹の
主要病害に
高い効果を発揮します！



オンリーワン[®] フロアブル

農林水産省登録第20873号
有効成分:テブコナゾール 20.0%
毒性:普通物「毒物および劇物取締法」にもとづく毒物・劇物に該当しないものを指している通称

● 特長

- ① 幅広い殺菌スペクトラムを有しています。
- ② 散布適期幅の広い薬剤です。
- ③ エルゴステロールの生合成を阻害する薬剤です。
- ④ 環境に対する影響の少ない薬剤です。

● 適用病害および使用方法

(2015年12月現在の登録内容)

作物名	適用病害名	希釈倍数(倍)	10アール当り使用液量(ℓ)	使用時期*	使用回数*	使用方法
りんご	モニリア病 斑点落葉病 黒点病 うどんこ病 褐斑病 灰色かび病 赤星病	2,000	200~700	7日	3回	散布
	黒星病	2,000~4,000				
おうとう	灰星病 炭疽病 黒斑病 褐色せん孔病	2,000	200~700	前日	3回	散布
もも ネクタリン	灰星病 ホモジウス腐敗病 黒星病 うどんこ病 炭疽病	2,000				
かき	炭疽病 うどんこ病 落葉病	2,000~3,000	200~700	前日	3回	散布
	灰色かび病	2,000~3,000				
なし	輪紋病 黒斑病 うどんこ病	2,000	200~700	前日	3回	散布
	赤星病 黒星病	2,000~4,000				
うめ	黒星病 すす斑病 灰星病	2,000	200~700	前日	3回	散布
小粒核果類 (うめを除く)	黒星病 灰星病	2,000				
ぶどう	晩腐病 黒とう病 さび病	2,000	200~700	前日	3回	散布
	灰色かび病 うどんこ病 すす点病 褐斑病	2,000				
いちじく	株枯病	2,000	5~10ℓ/樹	生育期 但し 前日	1回	灌注
キャベツ	菌核病	2,000	100~300	7日	3回	散布
ねぎ わけぎ あさつき	さび病 黒斑病	1,000	150~300	14日	3回	散布
たまねぎ	灰色腐敗病 灰色かび病	1,000	150~300	前日	3回	散布
ホップ	うどんこ病	1,000	200~700	14日	3回	散布
にんにく	さび病 葉枯病 白斑葉枯病 黄斑病	1,000~2,000	100~300	7日	3回	散布
	にら	1,000~2,000				
にら(花茎)	さび病	1,000~2,000	100~300	14日	3回	散布
しょうが	白星病	2,000	100~300	前日	3回	散布
しょうが	白星病	2,000	100~300	3日	3回	散布
しそ	さび病	4,000	150~300	21日	3回	散布
茶	炭疽病 もち病 褐色円星病	2,000~3,000	200~400	7日	2回	散布
	新梢枯死症 網もち病	2,000				
未成熟 そらまめ	さび病	4,000	100~300	前日	2回	散布
ゆり	乾腐病	50	—	植付前 又は貯蔵前	1回	1分間 球根浸漬
チューリップ	球根腐敗病	50	—	植付前	1回	15分間 球根浸漬
りんどう	葉枯病 花腐菌核病	2,000	200~300	発病初期	5回	散布

*印は収穫物への残留回避のため、その日まで使用できる収穫(摘採)前の日数と、本剤およびその有効成分を含む農薬の総使用回数の制限を示す。

注意事項

- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきって下さい。
- 本剤は貯蔵中に分離することがあるので、使用に際しては容器をよく振って下さい。
- りんごのモニリア病に対して使用する場合、葉腐れの初期病斑発現直後に散布して、実腐れの発生を予防する目的で使用して下さい。
- 本剤は茶の新梢枯死症に対して、その他の病害との同時防除に使用できますが、多発が予想される場合には効果が劣る場合がありますので注意して下さい。
- はくさい、だいごんに対して薬害を生じるおそれがあるので、付近にある場合はかからないよう注意して下さい。
- 使用量は対象作物の生育段階、栽培形態及び使用方法に合わせ調節して下さい。
- いちじくに使用する場合、葉害(生育抑制など)のおそれがあるので、根域が抑制される栽培条件(ポット栽培など)や、移植一年目の幼木での使用は避けて下さい。
- 本剤の使用に当たっては使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意して下さい。特に適用作物群に属する作物またはその新品種に本剤をはじめ使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用して下さい。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。

● 使用前にはラベルをよく読んで下さい。● ラベルの記載以外には使用しないで下さい。● 本剤は小児の手の届く所には置かないで下さい。

F-2034/15.12 JWT 印刷:平成27年12月

バイエルクロップサイエンス株式会社

東京都千代田区丸の内1-6-5 〒100-8262 www.bayercropscience.co.jp

お客様相談室: ☎ 0120-575-078 (9:00~12:00, 13:00~17:00) 土・日・祝日をのぞく