

キラリ際だつ、殺虫力！



キラップJ[®]

水和剤

- 新芽3大害虫のチャノキロアザミウマ、チャノミドリヒメヨコバイ、チャノホソガを同時に防除できます。
- 摘採7日前まで使用できます。



Bayer CropScience

®はバイエルグループの登録商標



チャノホソガ



チャノミドリヒメヨコバイ



チャノキロアザミウマ



農林水産省登録 第23245号

キラップ[®]J 水和剤

農林水産省登録第23245号
有効成分：エチプロール10.0%
シラフルオフェン20.0%
人畜毒性：普通物（「毒物および劇物取締法」にもとづく毒物・劇物に該当しないものを指すという通称）

特長

- 新芽3大害虫のチャノキイロアザミウマ、チャノミドリヒメヨコバイ、チャノホソガを同時に防除できます。
- 既存の薬剤に抵抗性の発達したチャノキイロアザミウマやチャノミドリヒメヨコバイにも効果を示します。
- 摘採7日前まで使用できます。

適用害虫の範囲及び使用方法


(2013年10月現在の登録)

作物名	適用害虫名	希釈倍数(倍)	10アール当り使用液量(ℓ)	使用時期*	使用回数*	使用方法
茶	チャノキイロアザミウマ チャノミドリヒメヨコバイ チャノホソガ マダラカサハラハムシ ヨモギエダシヤク ツマグロアオカスミカメ コミカンアブラムシ	2,000	200~400	7日	1回 エチプロール 1回 シラフルオフェン 2回	散布

*印は収穫物への残留回避のため、その日まで使用できる収穫(摘採)前の日数と、本剤およびその有効成分を含む農薬の総使用回数の制限を示します。


試験成績

チャノミドリヒメヨコバイに対する効果




品種：やぶきた 40年生 発生状況：甚発生 区制・面積：10m²/区 3反復
処理日：5月29日 200ℓ/10a 作物ステージ：二番茶萌芽期 調査：各区4カ所の叩き落し法

チャノキイロアザミウマに対する効果



品種：やぶきた 39年生 発生状況：中発生 区制・面積：10m²/区 3反復
処理日：7月10日 200ℓ/10a 作物ステージ：0.3葉期 調査：各区4カ所の叩き落し法

チャノホソガに対する効果



品種：やぶきた 42年生 発生状況：少発生 区制・面積：5.4m²/区 3反復
処理日：7月14日 200ℓ/10a 作物ステージ：三番茶 1.5葉期 調査：散布16日後に各区の全巻葉数を数えた。

注意事項

- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきって下さい。
- 虫に対して影響がありますので、周辺の薬葉にはかからないようにして下さい。
- ミツバチに対して影響がありますので、以下のことに注意して下さい。
 - ミツバチの巣箱およびその周辺にからないようにして下さい。
 - 養蜂が行われている地区では周辺への飛散に注意する等、ミツバチの危害防止に努めて下さい。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、とくに初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。
- 誤飲、誤食などのないよう注意して下さい。
- 誤って飲み込んだ場合には、吐き出させ、直ちに医師の手当てを受けさせて下さい。
- 本剤使用中に身体に異常を感じた場合には、直ちに医師の手当てを受けて下さい。
- 本剤は眼に対して弱い刺激性がありますので眼に入らないよう注意して下さい。眼に入った場合には直ちに水洗して下さい。
- 本剤は皮膚に対して弱い刺激性があるので皮膚に付着しないよう注意して下さい。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落として下さい。
- 散布の際は農業用マスク、手袋、長スボン・長袖の作業衣などを着用して下さい。作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをして下さい。
- 水産動植物(甲殻類)に影響を及ぼす恐れがあるので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して下さい。
- 使用残りの薬液が生じないように調整を行い、使いきって下さい。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないで下さい。また、空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理して下さい。
- 直射日光を避け、なるべく低温で乾燥した場所に密封して保管して下さい。

●使用前にはラベルをよく読んで下さい。●ラベルの記載以外には使用しないで下さい。●本剤は小児の手の届く所には置かないで下さい。

バイエルクロップサイエンス株式会社

東京都千代田区丸の内1-6-5 〒100-8262 www.bayercropscience.co.jp

お客様相談室 ☎0120-575-078 9:00~12:00,13:00~17:00
土日・祝日を除く

(F-1035 13.10.IS)